

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ Оборудования для производства дорожных знаков

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Уважаемые Партнеры, предлагаем рассмотреть возможность поставки следующего оборудования для производства дорожных знаков:

Данное предложение включает:

1. Принтер Avery Dennison TrafficJet PRO для печати дорожных знаков, табличек и знаков индивидуального проектирования.
2. Рулонный аппликатор-ламинатор.



Принтер Avery Dennison TrafficJet PRO

Революционная цифровая печать дорожных знаков!



- Скорость печати – до **63 квм/час**
- Оригинальные чернила Avery Dennison для дорожных знаков
- Возможность одновременной печати на **ДВУХ** рулонах шириной до 1.22 м.
- Возможность полноцветной печати
- Максимальный вес рулона – до 135 кг
- Автоматическая подмотка отпечатанных рулонов

Что мы можем предложить?

Чернила:

- доступные цвета: желтый, красный, зеленый, синий, черный, маджента;
- коричневый цвет и полноцвет обеспечиваются программным смешением чернил

Дополнительно:

- Программное обеспечение SAi Flexi Avery Dennison Edition



Рекомендуемые типы световозвращающих материалов:

- Серия T-1500D (тип A / Класс Ia, инженерная микростеклошариковая для цифровой печати)
- Серия T-2000D (тип A / Класс Ib, инженерная призматическая для цифровой печати)
- Серия T-6000 (тип B / Класс IIb, призматическая высокоинтенсивная)
- Серия T-11000 и T-7500 (тип B / Класс III, OmniCube)
- Серия W-6000D (повышенной эластичности, для рабочих зон)

Гарантия и сервисное обслуживание

- Гарантия оборудования – 12 месяцев. Сервисный центр и склад запчастей находится в Санкт-Петербурге
- Гарантия на печатающие головы (6 шт.) составляет 1 год при соблюдении регламента обслуживания.;
- Предоставляется гарантия на цифровую печать по световозвращающим пленкам в соответствии с их сроком службы (согласно техническому бюллетеню)
- После инсталляции оборудования, Клиент получает техническое руководство и руководство пользователя по работе принтера. Также предоставляет руководство от Avery Dennison, которое поможет обеспечить качество печати для различных видов призматических пленок.

Расход чернил

Средние показатели расхода чернил:

| Расход чернил в зависимости от площади запечатываемой поверхности |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|
| | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 1000 мл | 13.32 мл | 9.99 мл | 6.66 мл | 3.33 мл |

Avery Dennison Traffic Jet PRO – цены и комплектующие

| Комплектующие | Стоимость (евро, с НДС) и параметры |
|--|---|
| Стоимость принтера | 186 000 |
| Скорость печати дорзнаков (кв.м/час) | 43 квм/час при печати одного рулона 63 квм/час при печати двумя рулонами рулона |
| Ширина | до 1.62 м. для каждого рулона |
| Чернила | Avery Dennison TrafficJet PRO UV inks |
| Промывка | Avery Dennison TrafficJet PRO Flush |
| Стоимость чернил (1000 мл) | 211.2 евро |
| Стоимость промывки (1000 мл) | 161 евро |
| Чистящие салфетки (150 шт) | Для чистки УФ-печатных голов |
| Пленка калибровочная белая | Avery MPI |
| Цвета | Желтый, черный, синий, красный, зеленый, маджента. поддержка СМΥК Возможность печати по желтому и другим цветам |
| Гарантия на печать без ламинации | 3 года на черный цвет (временные знаки) |
| Гарантия на печать с ламинирующей пленкой | 7-10-12 лет на все цвета (согласно бюллетеню) |
| Программное обеспечение SAi Flexi Avery Dennison Edition | |
| Настройка печати, обучение по работе и обслуживанию | |
| Габаритные размеры (Ш*Г*В, мм) | 5850*1150*1800 |
| Вес | 2099 кг |
| Энергопотребление (принтер и сушилка) | 7Квт, 32А, 220 V |
| Операционная система | Windows 10 64 bit |
| Интерфейс | Ethernet |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения (квм) | 20 |

Комплект поставки включает в себя:

- Принтер;
- Чернила (все цвета) и промывка по 1 литру;
- Пленка светоотражающая для настройки печатных профилей принтера (Avery Dennison T-6500, T-11500) до 45.7 погонных метров;
- Пленка ламинирующая прозрачная Ol Avery Dennison – 1 рулон 1.22*45.7;
- Пленка калибровочная Avery Dennison MPI 2000 – 1 рулон 1.26*50;
- Программное обеспечение Sai Flexi Avery Edition;
- Салфетки очищающие для печатных голов (150 шт.)

Дополнительные комплектующие и услуги, необходимые для инсталляции и **не** входящие в комплект поставки:

- Компрессор (минимум 6 бар, от 30 л.) с фильтром-уловителем конденсата;
- Антифриз автомобильный 5 литров;
- Вода дистиллированная 6 литров;
- Средство для промывания глаз и кожи при попадании химических веществ 2 литра;
- Инсталляция: транспортные и командировочные расходы, проживание инженеров (4 человека);

Рулонный аппликатор ламинатор

Широкоформатные рулонные ламинаторы Mistral нового поколения от французского производителя Kala.

Это высокочкассные профессиональные решения для ламинации, обладающие надежными характеристиками и современным технологичным дизайном по оптимальной цене.

Подходят для ламинирования и постпечатной обработки широкоформатных изображений, применяемых в интерьерных и уличных условиях.

Заламинированные отпечатки отличаются качеством, повышенным сроком службы, стойкостью к выцветанию, царапинам, воздействию воды и другим внешним воздействиям



Технические характеристики:

| Наименование | Mistral 1650 |
|-----------------------------------|---|
| Максимальная толщина материала | 50 мм |
| Максимальная рабочая ширина | 1710 мм |
| Максимальная ширина пленки | 1650 мм |
| Максимальная длина рулона пленки | 50 м (максимальный диаметр рулона 230 мм) |
| Диаметр валов | 114 мм |
| Температура верхнего вала | от 30 до 60 C ⁰ с шагом 5 C ⁰ |
| Время разогрева от 20 оС до 40 оС | 7 мин |
| Количество валов для пленки | 5 + 1 разматывающий вал |
| Регулируемая скорость ламинации | от 0,3 до 6,3 м/мин |
| Мощность, Вт | 1800 Вт |
| Напряжение/Сила тока | 230 В, 8 А, 50 Гц |
| Габариты ламинатора Ш x Г x В | 206 x 82 x 153 см |
| Вес ламинатора | 210 кг |
| Габариты в упаковке Ш x Г x В | 213 x 93 x 170 см |
| Вес ламинатора с упаковкой | 260 кг |
| Стоимость (с НДС) | 9285 евро |